

Điều trị dứt điểm rò hậu môn: Quy trình và cách chăm sóc

Mổ bệnh rò hậu môn là biện pháp được ưu tiên trong chữa lỗ rò khu vực hậu môn trực tràng. Dựa vào kích cỡ, lượng và giai đoạn trầm trọng của lỗ rò, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng kiểu thủ thuật thích hợp nhằm đảm bảo số trường hợp thành tựu cao, hồi phục nhanh cũng như không nên tai biến.

Mổ rò hậu môn là gì ?

Mổ rò hậu môn là biện pháp chữa xâm lấn, nhằm mục đích khử lỗ rò và không nên tổn thương tối đa đối với các cơ khoảng lân cận hậu môn, không nên xảy ra giai đoạn đi đại tiện không kiểm soát.

Mổ bệnh rò hậu môn để xóa bỏ lỗ rò và tránh tổn thương cơ khoảng hậu môn trực tràng

Tại sao cần phải mổ rò hậu ?

Bệnh rò hậu môn cực kỳ không dễ dàng tự khỏi, đa số những tình huống đều cần phải can thiệp phẫu thuật để chữa trị, hạn chế để lại hậu quả về sau. Đối với một số lỗ rò xuyên cơ khoảng thấp đơn giản, tỷ lệ lành vùng da bị thương sau phẫu thuật cao hơn 95%, số trường hợp quay trở lại thấp cũng như chưa có biến chứng không ít. Trong tình huống bệnh rò hậu môn phức tạp, việc chữa bằng phương pháp bảo tồn cơ thất giữ gìn tỷ lệ hồi phục cao, từ 60 - 90%. Các kĩ thuật khác như đóng đường rò với laser (FiLac) và chữa trị lỗ rò hậu môn thì có video trợ giúp (VAAFT) đều an toàn, đối với số trường hợp hồi phục biến động từ 65 - 90%.

Một số giải pháp phẫu thuật bệnh rò hậu môn

Phẫu thuật bệnh rò hậu môn bao gồm rất nhiều phương pháp, gồm :

- Tiểu phẫu cắt bỏ đường rò : với một số lỗ rò cơ bản.
- Các giải pháp tiểu phẫu khác đối với đường rò phức tạp : phẫu thuật cắt bỏ đường rò theo thời kỳ, thủ thuật bằng seton, thủ thuật tạo vạt nâng hậu môn, phẫu thuật thắt đường rò liên cơ vòng, phẫu thuật cắt lỗ rò nội soi.

Quy trình mổ bệnh rò hậu môn

Quy trình mổ bệnh rò hậu môn được thực hiện như sau:

[phòng khám thái hà có tốt không](#)

[chữa bệnh rò hậu môn bao nhiêu tiền](#)

[bị rò trĩ](#)

[chữa rò hậu môn ở đâu tốt](#)

[đi đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoại](#)

[chữa bệnh trĩ nội](#)

[trĩ nội](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

[chữa bệnh xuất tinh sớm bao nhiêu tiền](#)

[khám nam khoa giá bao nhiêu](#)

[chữa bệnh nam khoa](#)

[phòng khám đa khoa ngoài giờ](#)

[bệnh đái buốt](#)

[khám tinh hoàn ở đâu](#)

[chữa liệt dương ở đâu](#)

[giãn tĩnh mạch tinh hoàn chữa ở đâu](#)

[cắt tuyến mô hôi nách bao nhiêu tiền](#)

[khám hiếm muộn ở đâu](#)

Một. Trước lúc phẫu thuật rò hậu môn

- Trước lúc phẫu thuật bệnh rò hậu môn, người bị bệnh cần làm những việc sau :
- Bỏ hút thuốc lá để ngăn biến chứng diễn ra sau tiểu phẫu cũng như cải thiện sức khỏe về lâu dài
- Giữ gìn cân nặng ổn định, hạn chế thừa cân, béo phì
- Tập thể dục thể thao thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
- Tiêm một số dạng vắc-xin quan trọng theo chỉ dẫn của bác sĩ để suy giảm nguy cơ hậu quả sau tiểu phẫu
- Nếu thủ thuật theo cách thức gây ra mê toàn thân, người bị bệnh nên ngừng ăn uống vài giờ trước lúc vào phòng tránh mổ.
- Thăm khám sức khỏe, giữ gìn bệnh nhân sẵn sàng phẫu thuật sau vài giờ
- Trước giờ tiểu phẫu, người bệnh có khả năng nên tiêm thuốc chống đông máu để ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc một số loại thuốc không giống theo chỉ định của bác sĩ.

Xét nghiệm trước khi mổ rò hậu môn

2. Thực hiện phẫu thuật bệnh rò hậu môn

Thủ thuật thường hay được tiến hành dưới hình thức gây mê toàn thân, Ngoài ra cũng có thể sử dụng các liệu pháp gây mê khác Căn cứ vào dạng tiểu phẫu. Quá trình mổ thường lâu ngày từ 15 - 30 phút.

2.1 thủ thuật cắt đi đường rò

Đây là loại phẫu thuật phổ biến đối với một số lỗ rò dễ thực hiện, tiếp cận mở lỗ rò để vết thương có thể khô phục từ trong ra bên ngoài. Khi thuốc dẫn tới mê có công dụng, bác sĩ chuyên khoa sẽ đặt 1 đầu dò vào lỗ rò để tìm khu vực thương tổn. Rồi, bác sĩ cắt qua da và một số mô bên dưới để tiếp cận

phần trên lỗ rò. Sau khi mổ, vùng da bị thương sẽ không khâu, vẫn để ở hiện tượng lộ để tự hồi phục theo thời điểm.

2.2 các loại tiểu phẫu không giống

Nếu đường rò đi qua không ít cơ khoảng, lượng đường rò không ít hay lỗ rò tái phát, chuyên gia sẽ chỉ dẫn tiến hành một số kiểu phẫu thuật không giống, thay thế chẩn đoán phẫu thuật cắt lỗ rò. Trước đó, bác sĩ sẽ dùng bộ dụng cụ dẫn lưu đường rò cũng như kiểm chế đường rò. Nếu đường rò phức tạp, người bệnh có nguy cơ nên làm thêm một trong các loại phẫu thuật sau :

- Tiểu phẫu cắt bỏ lỗ rò theo giai đoạn : người bệnh cần phải trải qua không ít cuộc thủ thuật trong không ít tháng để mở dần lỗ rò. Sau mỗi khi mổ, chuyên gia sẽ đặt một miếng gạc mỏng xung quanh lỗ rò để dẫn lưu cũng như chờ đến ca mổ kế tiếp.
- Phẫu thuật bằng seton : bác sĩ chuyên khoa lấy seton để cắt cơ khoảng, mở lỗ rò cũng như tạo cơ hội cho mô sẹo hình thành phía sau, Vì vậy hạn chế nguy cơ đi WC không kiểm chế.
- Thủ thuật tạo vạt nâng hậu môn trực tràng : phẫu thuật nhằm để tạo 1 vạt mô bên trong ống hậu môn, khâu xuống đường rò, tránh cắt qua cơ tằm.
- Thất đường rò liên cơ vòng : tiểu phẫu này được chỉ dẫn thực hiện đối với các đường rò đi qua cơ khoảng, được tiến hành bằng giải pháp đóng một mối đầu lỗ rò trước khi cắt đường rò giữa những cơ tằm.
- Phẫu thuật cắt đường rò nội soi : bác sĩ chuyên khoa đưa 1 ống nội soi kèm camera nhỏ đi dọc theo lỗ rò và đốt cháy mô ở trong bằng điện cực, Sau đó đóng kín chỗ bị thương.

Thực hiện tiểu phẫu cắt lỗ bệnh rò hậu môn

3. Chăm sóc sau mổ rò hậu môn

Sau tiểu phẫu rò hậu môn khoảng tầm 1 tuần, bệnh nhân thường nhận thấy không dễ chịu, có thể sử dụng thuốc giảm đau hay không kê đơn như acetaminophen, ibuprofen... để tăng cường triệu chứng. Với một số tình huống bị đại tiện khó, bác sĩ có khả năng chỉ định dùng thuốc tốt cho trực tràng để khiến xìu phân.

Khoảng thời gian khôi phục sau thủ thuật rò hậu môn là khoảng 6 tuần. Trong giai đoạn này, người bị bệnh nên tái thăm khám liên tiếp để thay băng và làm sạch vết thương. Trong tầm một - 2 tuần sau mổ, bệnh nhân có khả năng nên mang gạc trong quần lót để tránh dịch tiết từ vết thương rỉ ra ngoài.

Ngoài ra, sau mổ, bệnh nhân nên rửa sạch nách 2 - 3 lần/ ngày để giúp suy giảm đau đớn và duy trì kết luận chỗ bị thương luôn sạch sẽ. Chú ý quan trọng, người bệnh không thêm bất cứ thứ gì vào nước rửa sạch nách, nhắc cả sữa tắm xong để không nên kích thích vết thương.

Về vấn đề lái xe, quay lại lao động, "yêu" tình dục..., người bệnh cần phải làm theo đúng chỉ định của chuyên gia để đảm bảo vùng da bị thương phục hồi tốt.

Hậu quả sau mổ bệnh rò hậu môn

Giống như một số dạng thủ thuật khác, mổ rò hậu môn vẫn tiềm ẩn một số hậu quả đáng e ngại sau :

- Đi ngoài không tự chủ
- Vết thương lâu khôi phục
- Quay trở lại đường rò
- Hẹp ống hậu môn trực tràng (thường hay xảy ra khi lỗ rò bắt mới đầu phục hồi cùng với dẫn

tới khát khe lúc đại tiện)

- Viêm nhiễm huyết

Thắc mắc hay bắt gặp

Dưới đây là những tư vấn mối quan hệ tới các thắc mắc về biện pháp mổ rò hậu môn :

Một. Mổ rò hậu môn có nguy hại gì ?

Mổ rò hậu môn vẫn tiềm ẩn các hậu quả đáng e ngại nhưng mà tỷ lệ không cao. Số trường hợp thủ thuật thành công cũng như phục hồi sau mổ có thể lên đến 95%.

2. Mổ rò hậu môn có đau lắm không ?

Người bị bệnh được gây mê toàn thân trong lúc mổ rò hậu môn cần hoàn toàn không đau. Nhưng mà, biểu hiện khó chịu sau lúc mổ vẫn có nguy cơ xảy ra, nếu đau đớn nghiêm trọng, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc giảm sút đau đớn.

3. Mổ rò hậu môn bao nhiêu phút thì khỏi ?

Thời điểm phục hồi sau phẫu thuật rò hậu môn là khoảng 6 tuần. Một số ca phức tạp có khả năng lâu ngày hơn (3 - 4 tháng)

4. Mổ rò hậu môn bao lâu thì quan hệ được ?

Bình thường, người bị bệnh có thể "làm chuyện ấy" tình dục sau vài ngày mổ lỗ rò, nhưng mà nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn

5. Mổ rò hậu môn thì có tái phát không ?

Lỗ rò hậu môn vẫn có nguy cơ tái phát sau mổ. Vì vậy, bệnh nhân cần phải tái xét nghiệm định kỳ để chẩn đoán không bình thường cùng với chữa sớm.

6. Mổ rò hậu môn gây tê hay gây nên mê ?

Mổ bệnh rò hậu môn thường được làm theo cách thức gây tê tùy sống . Các phương thức dẫn tới mê không giống cũng có thể được sử dụng Tùy vào đã tình huống.

7. Mổ bệnh rò hậu môn thì có hết không ?

Mổ bệnh rò hậu môn có khả năng loại bỏ được mức độ rò nhưng vẫn có khả năng quay trở lại nếu còn niêm mạc lỗ rò

8. Chảy dịch sau mổ rò hậu môn có làm sao không ?

Chảy dịch sau mổ bệnh rò hậu môn là mức độ bình thường. Người bệnh cần tái thăm khám định kỳ theo chỉ định để làm sạch cùng với thay thế băng gạc đúng biện pháp.

9. Khẩu phần ăn sau lúc mổ bệnh rò hậu môn

Sau lúc mổ rò hậu môn, bệnh nhân cần phải ăn không ít trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt cùng với uống nhiều nước, không ăn thức ăn cay để tránh gây nên kích ứng.

10. Mổ rò hậu môn hết bao nhiêu tiền ?

Chi phí mổ bệnh rò hậu môn có nguy cơ rối loạn Dựa vào kiểu thủ thuật và những chi phí kèm theo khác. Để được giải đáp về phí mổ bệnh rò hậu môn tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quý khách hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đối với tổng đài theo thông tin sau.

11. Mổ bệnh rò hậu môn ở đâu tốt nhất Hà Nội ?

Trên thực tế, mổ bệnh rò hậu môn tại hệ thống BVĐK Tâm Anh đang là chọn ưu tiên của nhiều khách hàng. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ Nội khoa - Ngoại khoa - Nội soi tiêu hóa tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm, cùng quá trình hỗ trợ từ hệ thống thiết bị y tế tiên tiến, nhập khẩu từ nước phía ngoài, giữ gìn hữu hiệu chữa trị cao. Tuyệt nhiên phải kể đến là đề phòng mổ Hybrid vô khuẩn, tích hợp một số phương tiện kết luận hình ảnh tiên tiến, gồm : máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), máy nội soi, máy tán laser công suất lớn... hỗ trợ tối đa cho bác sĩ chuyên khoa trong lúc kết luận cũng như chữa.

Bài viết Vừa rồi tổng hợp đầy đủ hiểu biết về cách mổ rò hậu môn. Hy vọng thông qua một số chia sẻ này, bệnh nhân đã từng liệu có thêm không ít cập nhật hữu ích sự liên quan đến vấn đề trị cùng với chăm sóc sức khỏe.